

Aláíró: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
2026.01.09. 09:37:04
Lőrincz Andrea osztályvezető



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

AJKA-ÖKO KFT.
Érkezett: 2026 JAN. 09
Iktatószám: 02/8-1/2026
Kapja: Dula K.
Szer K.
Pólya G.

Ügyiratszám: VE/30/00246-1/2026. Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző: Kelényi Roland Hiv. szám: -
Szerv. egység: Hulladékgazdálkodási Osztály Melléklet: -
Telefon: 88/550-888

HATÁROZAT

1.00 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva az **AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Engedélyes) részére

engedélyezem,

hogy a **4.01 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végezze.

2.00 Engedélyes: **AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 8400 Ajka, Szent István u. 1/a.

Statisztikai azonosító jele: 24690210-3821-113-19

Ügyfél azonosító (KÜJ): 103186760

telephelye: 8400 Ajka, 039 hrsz.

telephelyének EOY koordinátái: X = 196885 m, Y = 539550 m

telephely azonosító (KTJ): 100541008

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- nem veszélyes hulladék gyűjtés,
- nem veszélyes hulladék előkezelés,
- nem veszélyes hulladék hasznosítás.

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:

4.01 A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
10 01	erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)	
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	68 000
10 09	vasöntvények készítéséből származó hulladék	
10 09 03	kemence salak	68 000

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
10 09 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től	68 000
10 09 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	68 000
10 10	<i>nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék</i>	
10 10 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	68 000
10 11	<i>üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék</i>	
10 11 03	üveg alapú, szálas anyagok hulladéka	68 000
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	68 000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 11	<i>bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka</i>	
16 11 04	kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól	68 000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	<i>beton, téglá, cserép és kerámia</i>	
17 01 01	beton	68 000
17 01 02	tégla	68 000
17 01 03	cserép és kerámia	68 000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	68 000
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 01	fa	68 000
17 02 02	üveg	68 000
17 05	<i>föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</i>	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	68 000
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	68 000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	68 000
17 06	<i>szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag</i>	
17 06 04	szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól	68 000
17 08	<i>gipsz alapú építőanyag</i>	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	68 000
17 09	<i>egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	68 000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 02	talaj és kövek	68 000
Összesen:		68 000

5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

A nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása az Ajka 039 hrsz. (a továbbiakban: telephely) alatti bezárt hulladéklerakó területén történik. A terület bekerített és őrzött.

A nem veszélyes hulladékok tárolására kifejezetten a tevékenységhez épített megerősített zúzottkőves burkolat került kialakításra a rekultivációra váró depóniák között elhelyezkedő területen. A terület a volt hulladéklerakó területén belül jól lehatárolt és táblával jelzett.

A hulladéktároló helyen egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyisége: 30 000 tonna.

5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

A tevékenység során hulladékok gyűjtését, válogatását majd a hulladékok mobil törőgéppel való törését-osztályozását végzik. A törés és osztályozás után a hasznosítható tört anyagot a helyszínen a hulladéktestek támasztására, formázására, takarásra, és a telephelyen belüli közlekedő utak javítására használják fel, illetve értékesítik. A technológiai sorból kikerülő nem hasznosítható hulladékok a kezelés helyszínéről engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telephelyre kerülnek beszállításra.

A telephelyen legfeljebb 68 000 t/év nem veszélyes hulladék kezelését végzik.

Beszállítás

A kezeletlen nem veszélyes hulladékot a beszállító cégek mérlegelés után hulladéktároló helyre öntik.

Hulladékkezelés

A beszállított hasznosításra szánt hulladékot a forgó-kotró ill. homlokrakodó géppel adják fel a kezelést végző törő-osztályozó berendezésre. A gép résmérete bizonyos határok között változtatható, ezáltal befolyásolható a végtermék szemeloszlása (0-150 mm közötti szemcsék).

A hasznosított, hulladékkörből kivezetett anyagokat fajtájuktól függően rekultivációra, területfeltöltésre, útalapokba és megfelelésük esetén másodlagos nyersanyagként egyéb építési beruházásokhoz kívánják értékesíteni.

Termékdepózás

Az osztályozott termékfrakciók nagy részét a telephelyen közvetlenül hasznosítják, illetve a hulladékkörből történő kivezetés követően értékesítik.

Rakodás, szállítás

A megfelelő méretű anyagot rakodógéppel közvetlenül szállítójárműre rakják, illetve készletezik.

Eladás

Az értékesítésre kerülő anyaggal a tehergépjárművek a hitelesített hídmérlegen keresztül hagyják el a telephelyet.

Előkezelés kódjai:

- E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),
- E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),
- E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).
- E02-99 egyéb

A hasznosítás kódjai:

R5a - Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

Kritikus ellenőrzési pontok: hulladék átvétele, szemrevételezése, ellenőrzése.

5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A tevékenység során helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező pont- és diffúz forrást nem létesítenek.

A tevékenység során technológiai vízfelhasználás nem várható.

5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat.

Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

- hídmérleg;
- rakodógépek;
- törő-osztályozó berendezések;
- szállítójárművek.

5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással; a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel, valamint 5 000 000 forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

6.00 Előírások:

6.01 Gyűjtésre, előkezelésre és hasznosításra csak a **4.01 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok kerülhetnek.

6.02 Az Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig meg kell őrizni.

Az Engedélyes köteles telephelyenként negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig, valamint évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatot szolgáltatni.

6.03 A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék környezetkímélő hasznosítását.

6.04 Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvévo az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

6.05 A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét évente március 1-ig a Kormányhivatal felé igazolni kell. Határidő: évente minden év március 1.**

6.06 Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.

- 6.07 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.**
- 6.08 Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.**
- 6.09 Az Engedélyes köteles tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. Határidő: első alkalommal a felügyeleti díj arányos részére vonatkozóan jelen engedély véglegessé válását követő 30 napon belül, majd évente, tárgyév február 28. napjáig.**
- 6.10 A telephelyen az egyidőben maximálisan tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a határozat 5.01 pontjában rögzített kapacitás adatot. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. Tárolás legfeljebb hasznosítással együtt 1 évig végezhető. A fenti időtartam leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.**
- 6.11 A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.**
- 6.12 A tárolás során a tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.**
- 6.13 Az Engedélyes köteles a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezetni, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint); a tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja; a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye; annak adatai, akinek részére a hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a hulladéktároló hely üzemeltetője hasznosítja, ártalmatlanítja); az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.**
- 6.14 Amennyiben a hasznosítási tevékenység bármely okból megghiúsulna, úgy a hulladékok további kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni.**
- 6.15 A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladéktárolás megszűnésére vonatkozó feltételek, valamint a 10. § (1) – (4) bekezdésben foglalt előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.**
- 6.16 Az R5a hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladéktárolás megszűnésének vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek.**
- A hulladéktárolás megszűnése azon feltétel teljesülésének igazolása, mely szerint az előállított építőipari alapanyag megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, továbbá építőipari alapanyagként történő értékesítésre, beépítésre alkalmas, a vonatkozó – az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló – jogszabályban rögzítettek teljesítésével történhet. A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított anyag minősége nem megfelelő,**

illetve felhasználása, értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.

6.17 A telephelyen olyan hulladék átvételi rendszert kell alkalmazni, mely biztosítja, hogy a telephelyre kizárólag hasznosításra alkalmas hulladékok beszállítása történhessen. Amennyiben a telephely beléptető pontjánál vagy a leürítést követően megállapításra kerül, hogy a hulladék hasznosításra alkalmatlan, illetve olyan frakciókat tartalmaz, melyek hasznosításra alkalmatlanok és válogatással e frakciók nem távolíthatóak el, úgy a hulladék a telephelyen nem vehető át, illetve hasznosításra nem kerülhet és a hulladék visszaszállításáról, kezeléséről kell gondoskodni.

6.18 Közegészségügyi előírások:

6.18.1 A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.

6.18.2 A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

6.18.3 A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.

6.18.4 A dolgozók részére a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a munkáltatónak kell biztosítania.

6.18.5 A munkavégzés során keletkező hulladékok kezelésekor meg kell akadályozni a hulladékok szóródását, havária esetén gondoskodni kell a hulladék jellege szerinti mentesítésről.

6.19 Levegőtisztaság-védelmi előírások:

6.19.1 A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni. A tevékenységből származó porképződés csökkentésére, valamint a telephelyi közlekedési úton, rakodási területeken az időjárástól függően a kiporzás és porfelverődés megelőzése érdekében locsolással gondoskodni kell.

6.19.2 A hulladék hasznosítási tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő, az elérhető legjobb technikának megfelelő járművekkel lehet végezni.

6.20 Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

6.20.1 A telephely üzemeltetéséből nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.

6.20.2 A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj- és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.

6.20.3 Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében olyan változás áll be, amely miatt a telephely hatásterülete megváltozik és a módosított hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor a változást követő 30 napon belül zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatalhoz.

6.21 A földtani közeg védelmére vonatkozó előírások:

6.21.1 A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.

- 6.21.2 A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók, melynek állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.
- 6.21.3 A tevékenység folytatása során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.
- 6.21.4 A tevékenység végzéséhez szükséges, használatban lévő eszközök tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátottan történhet, megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek rendelkezésre kell állnia a telephelyen, továbbá a megfelelő mennyiségű kárelhárítási anyag rendelkezésre állását is biztosítani kell. Kárelhárítási anyagokat esetleges felhasználás esetén azonnal pótolni kell.

6.22 Vízügyi és vízvédelmi előírások:

- 6.22.1 A hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos. A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
- 6.22.2 A munkaterületen csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyagcsepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.
A gépekből, járművekből esetlegesen elcsepegő olaj felitatásáról azonnal gondoskodni kell. A gépek, járművek telephelyen belüli üzemanyag feltöltésénél kármentő tálca használata kötelező.
- 6.22.3 **A hulladékhasznosítás folyamán minden olyan hulladék esetén, amely nem tekinthető alapjellemezéshez szükséges vizsgálatok nélkül inertnek, illetve a termék minősítést követően olyan építési munkák során kerül felhasználásra, ahol felszín alatti vízzel érintkezhet, a termék minősítése során igazolni kell a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeknek való megfelelést.**
- 6.22.4 A tevékenység által érintett területen – szükség esetén - biztosítani kell az esetlegesen elszennyeződött csapadékvizek károkozás nélküli elvezetését.
- 6.22.5 A telephely vízellátásményeinek üzemeltetése kizárólag érvényes vízjogi engedély birtokában lehetséges.
- 6.22.6 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

- 7.01 Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése és kezelése a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.
- 7.02 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 7.03 A gyűjtése és kezelés során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

8.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatalhoz köteles bejelenteni.

A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Kormányhivatal benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

9.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

10.00 A határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.

11.00 A 819.000 Ft, azaz nyolcszáztizenkilencezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

12.00 A Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozat közzétételéről gondoskodom.

13.00 Jogorvoslat

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

Bírószági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírószági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Kormányhivatal/Járási Hivatal

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt.

A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon nem hatályosulhat.

A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomásra jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ide értve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál VE/30/08069/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult 2025. október 6. napján az Engedélyes meghatalmazásából a Bányagép Kft. (székhely: 2234 Maglód, Sugár út 120., a továbbiakban: Meghatalmazott) által benyújtott kérelem és mellékletét képező dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció) alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Az Engedélyes a kérelem szerint nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

A kérelmet és a dokumentációt jelen eljárásban Ht., a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.), az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) és a *pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pü.rendelet) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás hiánypótlási felhívás esetén csak teljes eljárásban folytatható le, a teljes eljárásra való áttérést az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2025. október 8. napján VE/30/08069-2/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam a Meghatalmazottat.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a Kormányhivatal honlapján a eljárást kezdeményező kérelem adatait 2025. október 8. napján VE/30/08069-3/2025. ügyiratszámom közzétettem.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A *hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az EM rendelet 1. mellékletben meghatározott eljárásokért.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke az EM rendelet 1. mellékletének 9., 11. és 13. sorának B oszlopa szerint 819.000 Ft, azaz nyolcszázötvenkilencezer forint, melynek megfizetését a Meghatalmazott a kérelem benyújtásakor igazolta.

A Meghatalmazottat 2025. október 22. napján a VE/30/08069-7/2025. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra hívtam fel az Ákr. 44. §-a alapján. A dokumentáció nem tartalmazta a gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység részletes leírását, a gyűjtési és előkezelési tevékenységbe bevonni kívánt hulladékok körét, a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek megfelelő "E" azonosító kódjait, a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat, információkat, a tevékenység felhagyására vonatkozó részletes tervet, másodlagos hulladék keletkezésére vonatkozó információkat, a kezelés anyagmérlegét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, a pénzügyi biztosíték és a környezetvédelmi biztosítás meglétét igazoló dokumentumokat, valamint azon nyilatkozatot, hogy az Engedélyes figyelembe vette-e a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.

A Meghatalmazott a VE/30/08069-9/2025. ügyiratszámom iktatott beadványában kérelmezte az eljárás szünetelését a hiánypótlás teljesítéséhez szükséges időtartamra.

Az Ákr. 49. § (1) bekezdése alapján VE/30/08069-10/2025.ügyiratszámú végzésben foglaltak szerint 2025. november 13. napjától az eljárás szünetelt. Az Engedélyes a 2025. december 2. napján benyújtott beadványában kérelmezte az eljárás folytatását, ezért VE/30/08069-14/2025. ügyiratszámú végzésben rendelkeztem az eljárás folytatásáról.

A Meghatalmazott 2025. december 2. napján teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglaltakat.

Az Engedélyes rendelkezik a Veszprém Megyei Kormányhivatal által, VE-09/KTF/06525-5/2020. ügyiratszámon jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal.

A kérelem, annak mellékletei és kiegészítése tartalmazták a hull.eng.R. 9. §-ában előírtakat.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy a határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

A telephelyen az éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen a **4.01 pontban**, valamint az egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét meghatároztam az **5.01 pontban** a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, továbbá a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése és a Ht. 15. § (5), 58. § (3) bekezdései alapján előírást tettem a **6.10 pontban**, tekintettel arra, hogy a telephelyen lévő hulladéktároló hely kapacitása behatárolja az egyidejűleg biztonságosan átvehető hulladék mennyiséget. Az előírás betartásával elkerülhető a környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetősége, valamint a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A **6.02 pontban** szereplő előírást a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 50. §-a, Ht. 65. §-a, és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1) bekezdése, hull.nyilv.R. 7. § (2) bekezdése, hull.nyilv.R. a 12. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján tettem.

A **6.03 pont** szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A **6.04 pontban** szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdésére figyelemmel tettem.

A határozat **6.05 pontjában** szereplő előírást a Ht. 70. §-a alapján tettem, valamint a Ht 72. § (1) bekezdése alapján, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját.

A **6.07 pontban** szereplő előírást hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a **6.07 pontban** rendelkeztem. **Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.**

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a **6.08 pontban** rendelkeztem.

A **6.09 pontban** szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

A **6.11 pontban** tett előírást a LétesítményR. 19. § (9) bekezdés alapján tettem.

A **6.12 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 19. § (7) bekezdése alapján tettem.

A **6.13 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 21. § (2) bekezdése alapján tettem

A **6.14 pontban** szereplő előírást a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés a) és h) pontjai, valamint a Ht. 31. § (1), (2) és (5) bekezdései alapján tettem.

A határozat **6.15 pontjában** tett előírást a Ht. 9. § (1) bekezdése és 10. §-a alapján tettem.

A **6.16 pontban** szereplő előírást a Ht. 9. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tettem, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:550.§-6:559.§-ában foglaltakra, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elvére, valamint a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakra.

A **6.17 pontban** szereplő előírást a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontja alapján tettem.

A *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban K.rendelet) 7. § (2) bekezdés alapján, a K.rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 2-3. sorában meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

Közegészségügyi szempontból:

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelte dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek az *egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a **6.18.1-6.18.5 pontban** előírtak betartása mellett, melyet a *fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján írtam elő.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tervezéssel érintett település a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 15.számú „Kijelölt városok Ajka” légszennyezettségi zónához tartozik.

Az Engedélyes a telephelyén 10 t/nap kapacitást meghaladó építési-bontási inert hulladék kezelését végzi, az előző engedély alapján végzett hulladékhasznosító tevékenység változatlan marad.

A telephely célforgalma az eddig engedélyezettekhez képest nem változik. azaz a beszállított hulladék átvétele után válogatást, törést és osztályozást követően keletkező haszonanyagokat a jogelődök tevékenysége során kialakult hulladéktestek támasztására, formázására, takarásra, és a telephelyen belüli közlekedő utak javítására használnák fel.

A hulladékok előkezelése és a tereprendezési, feltöltési munkafolyamatok során alkalmazott munkagépek (1 db homlokrakodó, 1 db forgókotró, 1 db törő-osztályozó) kibocsátásai és a munkagépek mozgása során felvert por okozhatnak levegőterhelést. Ezeken a területeken egyszerre maximum 2 db munkagép (homlokrakodó és törő) és 1 db szállítójármű dolgozik egymás közelében.

A felszínhez közeli kibocsátásnak köszönhetően a maximális koncentrációk a forráshoz közel, a telephely területén belül alakulnak ki. A telephely elhelyezkedése és a tevékenység során keletkező szálló por hatásterülete a kezelési és tárolási helyek körüli 19 méter területtel jellemezhető, a telephely területén belül marad, így egészségügyi kockázatot nem okoz a telephelyen folytatott tevékenység porkibocsátása.

A dokumentáció szerint a hulladék és haszonanyag depóniákat nedvesen tartják, vizes porlekötő rendszert alkalmaznak a törőknél, osztályozóknál.

A dokumentáció alapján a telephelyen történő szállítás légszennyező hatása elhanyagolható, mivel a kiporzás megakadályozása érdekében a porzó felületeket locsolják és a nehézgépjárművek sebessége max. 5 km/h. A telephely egész területén a kiporzó felületek locsolásának lehetősége adott.

A tervezett tevékenységhez kapcsolódó szállítás elhanyagolható mértékű terhelésnövekedést okoz, a levegőminőséget gyakorlatilag nem befolyásolja.

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás) nem kapcsolódik.

A rendelkező rész **6.19.1 pontjában** szereplő előírást a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat.

A **6.19.2 pontban** a Levr. 4. § alapján tettem előírást.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A benyújtott dokumentáció alapján a vizsgált telephely Ajka település K-i részén, különleges területek-hulladéklerakó terület (Kh) övezeti besorolású területen található. A dokumentáció szerint az Engedélyes jelen eljárásban vizsgált tevékenysége mellett a telephelyen átrakóállomás is működik.

Ajka város Helyi Építési Szabályzat szerint a telephelyet É-i és K-i irányban erdő (E), D-i és Ny-i irányban általános mezőgazdasági terület (Má) övezeti besorolású területek helyezkedik el.

A dokumentáció szerint D-i irányban, a telephelytől kb. 230 m-re, Pál-major területén, mezőgazdasági üzemi területen (Gm) övezeti besorolású területen, illetve Ny-i és ÉNy-i irányban, a telephelytől kb. 840 m-re, Ajka belterületén, kertvárosias lakóterület (Lke) övezeti besorolású területen lakóépületek találhatóak.

A benyújtott dokumentáció szerint a telephely nappali időszakban üzemel. A telephelyen domináns zajforrások: mobil törő-osztályozó berendezés, homlokrakodógép vagy kotró, beszállítói gépjárműforgalom, illetve az átrakó állomás.

A dokumentáció alapján, a védendő ingatlanok tekintetében a telephely tevékenységéből adódó zajterhelés mértéke várhatóan alatta marad a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: ZajHÉ) 1. számú melléklete szerint vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR) 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében ZajHÉ 1. sz. melléklete határozza meg. Ezen jogszabályi előírások alapján a **6.20.1 pontban** tettem előírást.

A **6.20.2 pontban** foglalt előírás jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A ZajR 6. § alapján a dokumentációban meghatározásra került a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete. A meghatározott zajvédelmi hatásterület védendő terület/épületet nem érint, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A ZajR 11. § (1) bekezdése alapján a zajforrás üzemeltetőjének zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania, ha olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a ZajR 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység végzése során már nem állnak fenn. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti bejelentőlapon kell benyújtani. Erre való tekintettel a **6.20.3 pont** szerint rendelkeztem.

Az engedély kiadásának zajvédelmi szempontból – a 6.20.1-6.20.3 pontokban tett előírás betartása mellett – akadálya nincs.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A telephely országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 közösségi jelentőségű természet-megőrzési vagy különleges madárvédelmi területet nem érint, nem része *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben meghatározott országos ökológiai hálózat övezeteinek, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének, a *területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetének sem.

A kivett „szemétklerakó telep , és beépített terület”-ként nyilvántartott ingatlanon ex-lege védett természeti értékek, illetve a *védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

Előzőek, és a megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel, az engedély külön feltétel nélkül kiadható.

A földtani közeg védelme szempontjából:

Az Engedélyes jelen eljáráshoz kapcsolódó tevékenysége mellett a telephelyen található hulladéklerakóra egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, továbbá az "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tevékenységét is itt végzi.

A telephelyhez kötődően az alábbi kármentesítési tevékenység zajlott le:

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 16026/2010. ügy- és 54498/10. iktatószámú határozatával az "AVAR AJKA" Kft.-t (székhely: 8400 Ajka, Szent István u. 1/a., 2013. szeptember 30-ig az Engedélyes, illetve az "AVAR AJKA" Nonprofit Kft. jogelődje) az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező, Ajka 039. hrsz. alatti nem veszélyeshulladék-lerakó területén – a 2009. évben végzett monitoring vizsgálatok alapján – kimutatott talajvíz szennyezés miatt részletes tényfeltárássra kötelezte. A 29061/10. ügy- és 75813/11. iktatószámú határozattal a környezetvédelmi hatóság a benyújtott részletes tényfeltárási záródokumentációt elfogadta, és az alapján a kármentesítési monitoringot elrendelte. A Fejér Megyei Kormányhivatal a KTF-22411/2015., 5572/2016. ügyszámú határozattal az Engedélyes által 2015 novemberében benyújtott kármentesítési monitoring záródokumentációt elutasította, továbbá a kármentesítési monitoring üzemeltetésének folytatását rendelte el, ezt követően a VE-09/KTF/02296-13/2020. ügyiratszámú határozat (amely 2020. április 22-én véglegessé vált) szerint a környezetvédelmi hatóság a kármentesítési monitoringot elfogadta, így a kármentesítést a tárgyi területen befejezettnek tekinti.

Havária helyzet esetén a kifolyt üzemanyag, olaj okozhat szennyezést. A kifolyt üzemanyagot a megfelelő anyaggal fel kell itatni, a szennyezett felítató anyagot összegyűjteni, és mint veszélyes hulladékot azonnali hatállyal el kell szállítani. A technológia helyszínén veszélyes hulladékok gyűjtése nem történik. A munkagépek karbantartását az Engedélyes erre szakosodott szakszervizzel végezteti el.

Az Engedélyes a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervvel rendelkezik, a telephelyen a kármentesítéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak.

A telephelyen folytatott tevékenység *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése, és 2. számú melléklete alapján nem kötelezett „Üzemi terv készítésére”. Az Engedélyes a telephelyre vonatkozóan rendelkezik üzemeltetési szabályzattal és haváriatervvel, melyek tartalmazzák azon utasításokat, melyekkel a földtani közeg védelme biztosítható.

A 6.21.1-6.21.2 pontokban foglalt előírás jogalapja *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FaviR) 10.§-a és *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást, valamint a Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást kell alkalmazni. Továbbá a Kvt. 8.§-ra tekintettel az Engedélyes köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről és a károsodott környezet helyreállításáról.

A környezetkárosodás megelőzésére vonatkozóan a **6.21.3-6.21.4 pontokban** tettem előírást *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2.§-ban foglaltak szerint.

A rendelkezésemre álló információk és a benyújtott Dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a földtani közeg védelmére vonatkozó jogszabályi előírások és a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a hulladékgazdálkodási tevékenység **megfelel a földtani közeg védelme követelményeinek.**

A földtani közeg védelme szempontjából a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának akadályja nincs.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

VE/30/08069-5/2025. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 5. és 6. sorában meghatározott szakkérdés vizsgálatára ügyében.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30407/7730-1/2025.ált. iktatószámú szakkérdés vizsgálatában a tervezett tevékenység megvalósításához a 6.22 pontban szereplő előírásokat tette.

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási osztályáról a VE/30/08069/2025 ügyszámom indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. és 6. pontjaira vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve az Ajka-Öko Kft. (továbbiakban: Kérelmező) (székhely: 8400 Ajka, Szent István u. 1/a.; KSH: 24690210-3821-113-19; KÜJ: 103186760; telephely: Ajka 039 hrsz.; KTJ: 100541008) telephelyén végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése ügyében.

A 2025 októberében készített engedély kérelmi dokumentáció, és a rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Az Ajka 039 hrsz. alatti telephelyre indított kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

Kérelmező a telephelyen jelenleg nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, előkezelésével és hasznosításával foglalkozik a VE-09/KTF/06524-12/2020 iktatószámú határozattal kiadott engedély alapján. Tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási engedély 2025 októberében lejár, annak ismételt kiadását kérte.

A telephelyhez legközelebbi felszíni víztest a D-i irányban 600 m-re húzódó Csinger-patak.

telephely súlyponti EOY koordinátái: EOYX: 196885 ; EOYV: 539550

A területen lévő hulladéklerakó 2014. 12.31-én zárt be. A depóniaterület rekultivációja szükséges. Az egyes rekultivációs rétegrendek kiépítésére újrahasznosított hulladékok is alkalmasak, így a területen építési-bontási inert hulladékokat kezelnek. A válogatást, törést és osztályozást követően keletkező haszonanyagokat a jogelődök tevékenysége során kialakult hulladéktestek tájba illesztésére, támasztására, formázására, takarásra, és a telephelyen belüli közlekedő utak javítására használják. A belső utak egybefüggő, szilárd burkolatúak, a hasznosítási tevékenységet, külön erre a célra létesítendő, zúzottkőves burkolaton végzik.

A tevékenység eredményeként a rekultivatlan terület csökkenésével, az egyszerűbb vízelvezetés következtében a lerakótestbe szivárgó csapadékvíz mennyisége is csökken.

A bányatelken veszélyes hulladék átmeneti tárolására munkahelyi gyűjtőhely van kialakítva, melynek kapacitása elegendő a gépek üzemeltetéséből származó, illetve a hasznosításra váró anyagokból származó hulladékok részére. A létesítményt az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően alakították ki.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtődényei betonozott térburkolatú területen találhatóak.

A szociális- és ivóvíz ellátás közműhálózatról biztosított. A tevékenység nem jár vízfelhasználással, így technológiai szennyvíz sem keletkezik. Száraz, szeles időben az anyagdepóniák és szállítási útvonalak locsolására, telepített locsolórendszert kívánnak használni. A tevékenységhez kapcsolódó vegyszerfelhasználás nem tervezett.

A munkagépek és gépjárművek karbantartása szolgáltatási szerződés alapján, az erre a célra engedélyezett telephelyen történik.

A gépek mosása a telephelyen található gépkocsi- és konténermosóban megoldott. A konténermosó térburkolatának közepén kiemelhető acélráccsal fedett 30 cm széles gyűjtővályú van. Az összegyűlt mosó- és csurgalékvíz a homok- és olajfogó műtárgyon keresztül egy 25 m³-es tározó kapacitású két rekeszes mosóvíz tároló medencébe kerül elvezetésre. A fenéklemez alá 30 cm tömörített homokos kavicságyazat került beépítésre.

A telephelyre hullott csapadékvizeket a telep mindkét völgygel párhuzamos oldalán kialakított övárók rendszer vezeti el. A külső övárók rendszer feladata, hogy megakadályozza a felszíni vizek belépését a lerakó területére, a belső övárók rendszer pedig megakadályozza a telep közlekedési felületéről, és a hulladék depóniából lefolyó szennyezett csapadékvizek kilépését a területről. Befogadója a szigetelt földmedence. A 632 m³ térfogatú medencét tömörített agyagrétegre telepítették, a tárolótér alatti legfelső földréteget 30 cm vastagon cementtel stabilizálták, majd geotextil rétegre fektették a 3 mm vastag HDPE lemezt. A szigetelt földmedencében tárolt szennyezett vizek a hulladékdepónia területére kerülnek vissza a kiépített nyomásfokozón és kapcsolódó hálózaton keresztül

A telep azon létesítményeinek csapadékvizeit, melyeknél olajszennyeződéssel lehet számolni az olajfogóra vezetik. Az olajfogó iszap- és hordalékfogóval ellátott, és a mosótérről összegyűjtött szennyezett folyadék kezelésére szolgál. Az olaj leválasztását merülőfal biztosítja, a víz bukóvályún keresztül, csővezetéken jut a szűrőréteggel ellátott mosóvíz-tározó medencébe. A mosóvíz tároló két rekeszes, földalatti, monolit vasbeton műtárgy, monolit födémmel, melyhez vasbeton fedlappal ellátott, nyomásfokozó ürítőakna csatlakozik. A födémre és a fedlapokra Taurus fóliaterítés, 5 cm homokos védőréteg és 40-50 cm földfeltöltés került. A medence - a szennyvíz tárolóhoz hasonló módon - vízzáró kialakítású, belül kétrétegű vízzáró vakolattal, kívül kétrétegű bitumenmázzal van bevonva. A fenéklemez alatt 30-70 cm vastag, 90 %-ra tömörített homokos kavicságyazat található.

Az olajgyűjtő aknában összegyűlt olajat szippantó kocsi szállítja el az ártalmatlanítás helyére.

A homok- és olajleválasztó műtárgy, a mosóvíz tároló medence, és a szennyvíztározó medence folyadékszárósága a 2024. őszén elvégzett helyszíni vizsgálat alapján megfelelő.

A vízálléstervezési munkák folyadékszárósági vizsgálatát 3 évente meg kell ismételni, a rendszeres szemrevételezéssel történő ellenőrzés mellett.

A hulladéklerakó területén a 35700/6337-14/2020.ált. iktatószámú határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedély van érvényben (VKSZ.: 4/9739-21295). A 11 figyelőkútból álló monitoring rendszer a területen végzett tevékenység felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatását vizsgálja. A telephelyen a monitoring rendszer üzemeltetése a továbbiakban is indokolt.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Ajka „Kiemelten érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Ajka a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolása szerint az erősen veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik, tehát olyan település, amely a hullámtéren lakóingatlanokkal rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize szabadon elönthet.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett, üzemszerű működés esetén nem valószínűsíthető, így

sem a vizek mennyiségi felhasználása, sem minőségi veszélyeztetése nem várható. **A hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésének vízvédelmi szempontból nincs akadálya.**

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. és 6. pontja alapján vizsgáltam.

A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.-8., 18. §-a, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) kormányrendelet rendelkezése.

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének 2.1-1. táblázata felsorolja az alapjellemezéshez szükséges vizsgálatok nélkül átvethető inert hulladékokat.

Figyelembe véve, hogy a hasznosítani kívánt hulladékok közül nem mindegyik hulladék tekinthető alapjellemezéshez szükséges vizsgálat nélkül inertnek, összetételük nem ismert, nem zárható ki annak lehetősége, hogy veszélyes, illetve ismeretlen szennyezőanyagot tartalmaznak, ezért – az esetlegesen belőlük kioldódó szennyeződések földtani közegbe jutásának lehetősége miatt – az 1.3 pontban a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet alapján előírást tettem a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeknek való megfelelés ellenőrzésére.”

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **8.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **9.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **10.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a rendelkező rész **11.00 pontja** alapján.

A rendelkező rész **12.00 pontjában** tett előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján.

A határozat **13.00 pontban** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjára, valamint az *igazgatási szünetről* szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontjára figyelemmel az ügyintézési határidő: 2026. január 11. Az ügyintézés jelen döntés kézbesítésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint megküldöm a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Lőrincz Andrea
osztályvezető

Kapják:

1. Bányagép Kft. (HK: 27054150)
2. AJKA-ÖKO Kft. (HK: 24690210)
3. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály (KÉR: KHIV FEK TIVHF)
4. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (HK: 708215715)
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (HK: 457389379)
6. Irattár
7. Hatósági nyilvántartás

Véglegessé válás után:

8. Honlap